~~n° 3~~

Observation sur une ouverture faite a Labdomen

n° 54.

par H. Le Tourneur.

Vers La fin d'octobre mille sept cent cinquante cinq ie fus prié d'aller dans un bourg à trois lieües d'icy voir un maréchal dangereusement malade depuis cinq mois. par le détail inparfait que l'on me fit de ce qui avoit précédé L'état ou ie le trouvais, ie jugeai que le principe de sa maladie avoit été une maladie de poitrine inflammatoire, dont la cure avoit été abandonnée au seul secours de La nature; que depuis ce tems il avoit été plus ou moins mal: mais toujours hors d'etat de quiter son lit.
Les gens de campagne ne sçavent ce que c'est, étant malades, que de suivre aucun régime. on leur donne ce qu'ils demandent et surtout du vin tant qu'ils en veulent. tel avoit été le gouvernement de celui ci, qui avoit plus de trente ans.
il avoit pourlors une fievre lente continüe très vive, dont les redoublemens étoient accompagnés de délire et d'insomnie. il etoit d'une maigreur extrême et avoit le ventre grand et tendu.
une tumeur circonscrite, qui s'étoit formée depuis trois semaines, presque subitement, et sans avoir été précédée d'aucun des signes de L'inflammation, occupoit tout L'espace qui se trouve compris entre La derniere des fausses côtes, la crête de L'os des îles, les apophises transverses des vertébres des Lombes et L'abdomen au côté gauche. cette tumeur faisoit saillie d'un travers de doigt au dessus du niveau de La peau

ARC 57 n° 54

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

et avoit a peu pres La Largeur de La forme d'un chapeau. La couleur de la peau n'y etoit point changée. la fluctuation y etoit manifeste et L'avoit été sitot apres L'apparition de la tumeur.

Le siege de La douleur pleuretique avoit été du meme côté. il ne s'étoit fait vraisemblablement que peu ou point de résolution. il etoit a soupçonner que L'inflammation s'etoit terminée par supuration dans le lieu même de la douleur primitive, dans L'épaisseur de la pleure, ou entre elle et les muscles intercosteaux; que le pus bien formé avoit glissé par son propre poid dans L'un ou Lautre interstice, entre les Lames du peritoine, ou entre luy et La peau, pour arriver dans le cul de sac de La tumeur exterieure.

il ne restoit plus aucun ressentiment de douleur, pas même dans L'étendue n'y au voisinage de la tumeur. a quoi pouvois je donc attribuer la durée et la vivacité de la fievre et de ses symptomes? au passage de quelque portion de pus dans le sang. la tumeur n'avoit ny augmenté ny diminué depuis sa formation; elle etoit trop ferme au toucher pour croire que, la matiere humoralle qui l'a formoit, fut bien fluide et bien méable. il se passoit donc quelque chose hors La portée de mes sens. etoit ce quelque nouveau dépos, ou quelque matiere accessoire au premier formé qui en distendit les parois? il n'y avoit plus de douleur; la tumeur exterieure

pouvoit en recevoir encore, si la communication n'étoit point interompue.

quoy quil en fût et malgré l'extrémité ou ce malade etoit réduit, l'aspect de sa femme a moitié imbecille et de quatre petits enfans me d'étermina a entreprendre de luy conserver la vie, j'avois quelque confience que, la tumeur etant ouverte, il se présenteroit quelque voye qui me conduiroit au foyer intérieur que ie supposois et j'étois bien déterminé a la suivre.

j'ouvri cette tumeur par une incision cruciale tres étendue; il en sortit au moins trois demi septiers de pus d'un blanc assez uniforme et fort epais. j'apperçu, un peu au dessous de la hauteur de l'ombilic, un trou rond, de largeur a introduire un tuyau de plume, qui communiquoit dans l'interieur du ventre et qui répondoit au centre de la tumeur; j'y introduisi une sonde crennelée, ie l'appliquai sur le péritoine pour l'élever, ie portai dans la crennelure de la sonde le bistouri droit dont ie venois de me servir et du meme coup ie coupai de la longueur de la lame du bistouri les tégumens communs.

j'entrai par cette ouverture les quatre doigts de ma main gauche, les dirigeant du côté des fausses côtes. je senti a l'extrémité de mes doigts un corps rond et tres lisse, dont leur simple contact fit la rupture. il sortit a flots et a la quantité de deux pintes, au moins, mesure de paris une liqueur claire couleur de lavure de chair.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le malade, qui s'apperçut que j'avois quelqu'inquietude sur l'etat de ses forces et rassuré sur la crainte de nouvelles incisions, me dit qu'il avoit bon courage. j'engageai de nouveau ma main gauche dans le ventre iusqu'au poignet, toujours dans la même direction, et ne trouvant point le kiste que ie cherchois, ie l'inclinai un peu vers la region épigastrique; ie saisi la rate, dont la partie inferieure se trouva dans ma main, et entre les doigts indice et celuy du milieu le cordon de vaisseaux qui entrent et sortent de ce viscere; ie fini la mes recherches.
j'empli de charpie seche la tumeur exterieure dont ie conservai les angles et ie mis dans la playe du ventre un linge plié et mouillé avec expression dans du vin chaud et le reste de l'appareil mouillé dans le même vin.

je levai cet appareil le lendemain. le linge que j'avois mis dans la playe du ventre avoit, a peinne, changé de couleur et n'avoit pris que l'humidité dont avoient été mouillees les levres de cette playe dans l'irruption de la liqueur dont j'ay parlé; ce qui me détermina a la traiter comme une playe simple et a en procurer la réunion. ie la couvri simplement d'un plumaceau mouillé de vin tiede et la grande playe de plumaceaux couverts d'un digestif ordinaire, le reste de

L'appareil mouillé de vin chaud. ie laissai le malade
aux soins du chirurgien d'un village voisin.
je ne pu revoir le malade que le huitieme iour de
L'opération. ie le trouvai dans un etat presque desesperé;
avec une fievre extrême, un pouls convulsif et sans soutien, un
délire sourd, le ventre grand et tendu comme un ballon, dont la
playe etoit cicatrisée et la grande seche et pale. ie me
repenti de n'avoir pas fait entretenir ouverte la playe du
ventre: mais a tort, car un simple lavement d'eau et d'huille,
qui opéra huit selles bilieuses dans la nuit, ramena un
calme presque parfait. i'en secondai l'effet par un minoratif
de deux onces de manne, qui fit disparoitre sans retour
tous les accidens.
La cicatrice fut parfaitte en six semainnes et leut eté
plutôt si j'avois pansé le malade. elle est curieuse, elle forme
une croix, dont le bras gauche, le plus long des quatre angles,
semble faire le corps, qui commence dans une goutiere qu'a
tracée l'embonpoint sur les apophises epineuses des vertébres des
lombes et finit assez loin des parties contenantes du ventre pour
ne pas paroitre les avoir interessées.
je puis assurer avec la sincerité d'un honnête homme n'avoir
eu connoissance, que depuis cette opération, de celle de monsieur
le vacher, que j'ay lue dans les memoires de L'académie.
j'ay pour temoins de la verité de ce détail le malade, le chirurgien

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

qui l'a pansé, le curé de la paroisse et dix personnes
qui étoient dans la chambre dans l'instant de l'opération,
témoins tous vivans.